

V O L V O



FM 6X4/8X4 RÍGIDO



MIXER

380 CV

Cabina techo normal

Faros halógenos

EBS y control de tracción

Toma de fuerza de motor

Escape vertical



FICHA TÉCNICA

VOLVO FM 6X4/8X4 R MIXER 380 CV

V O L V O

Motor

Modelo: Volvo D13C Euro 5 SCR

Características: 12,8 litros, 6 cilindros en línea. Unidades individuales de inyector bomba.

Potencias: 380 cv (1400 – 1900 rpm)

Torque: 1900 Nm (1000 – 1400 rpm)

Transmisión

Modelo: Volvo I-Shift AT2612

Tipo: Automatizada sin sincronizados.

Marchas: 12 velocidades adelante y 4 atrás.

Suspensión delantera

Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad:

7500 kg (6x4)

16000 kg (8x4)

Diferencial

Modelo: RTS2370A

Relación: 3.40:1 y opc.

Capacidad de arrastre:

65 Tn (6x4)

70 Tn (8x4)

Bloqueo de diferencial de 2 etapas.

Frenos

Tipo: Frenos a tambor. EBS, ABS y control de tracción

Freno auxiliar: Freno de motor VEB en válvulas de 390 cv.

Suspensión trasera

Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 21000 kg

Pack Mixer

Toma de fuerza de motor con brida.

Escape vertical

Tanques

Combustible: Plástico. Capacidades:

345 Lts (6x4)

400 (8x4)

AdBlue: 32 Lts. Otras capacidades bajo consulta.

Neumáticos y llantas

Neumáticos: Michelin 295/80R22,5

Llantas: Acero 9".

Pesos y capacidades (kg)

Capacidad técnica:

28500 (6x4)

37000 (8x4)

Peso del chasis:

8765* Kg (6x4)


10106* Kg (8x4)

**Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda de auxilio y sin conductor.*

Dimensiones

Cabina extendida. Suspensión mecánica. Sin deflectores.

Cabina extendida



6x4

8x4

(D) Entre ejes (mm)	(E) Voladizo trasero (mm)	(E) Voladizo trasero opcionales (mm)			
3400	1175	825			
3700	1175	825			
4300	1175	825			
4600	1175	825	2375	2525	
4900	2375	2525	2675		
5200	2375	2525	2675		
5600	2375	2525	2675	3075	

(D) Entre ejes (mm)	(E) Voladizo trasero (mm)	(E) Voladizo trasero opcionales (mm)			
4350	1875	1175	825	2375	
4600	1875	1175	825	2375	2525
4900	825				
5600	825	1875	2375	2525	2675 3075

Para mayores detalles u otras combinaciones contactar a Ing. De ventas

[A] Altura total. [B] Altura libre sobre túnel de motor. [C] Ancho desde centro de eje direccional a final de chapa de cabina. [D] Distancia entre ejes (opcional 3500 mm). [E] Largo total (variable según [D]). Todos los medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

FICHA TÉCNICA

VOLVO FM 6X4/8X4 R MIXER
380 CV

Puesto de conducción

- Volante multifunción.
- Columna de dirección ajustable.
- Volante con comandos para estéreo.
- Espejos con control eléctrico y calefacción.
- Pantalla 12" digital multifunción.

Descanso y confort

Parasol interior tipo roller . Volteo hidráulico de cabina
Cierre de puertas a distancia.

Climatización

Aire acondicionado manual. Techo solar con accionamiento eléctrico.

Seguridad

Cabina de última generación construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. Sistemas anti empotramiento frontal FUP. Faros delanteros halógenos y traseros led. Alarma de marcha atrás. Protección de faros. Escotilla de techo reforzada. Control de velocidad crucero.

V O L V O



Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de estos. Volvo trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo control y responsabilidad de Volvo trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales