

VM 4X2 TRACTOR

EVOLUTION WIN

280 CV

Motor Volvo 8 litros

Cabina dormitorio

EBS y ESP

Caja I-Shift 7° Gen



FICHA TÉCNICA

VOLVO VM 4X2T EVOLUTION WIN

280 CV

Motor

Modelo: Volvo D8C Euro 5

SCR

Características: 8 litros, 6 cilindros en línea. Common

rail.

Potencia: 280 hp

Torque: 1050 Nm (1100 -

1800 rpm)

Transmisión

Modelo: Volvo I-Shift AT2612 Tipo: Automatizada sin

sincronizados.

Marchas: 12 velocidades

adelante y 2 atrás.

Suspensión delantera

Tipo: Ballestas parabólicas de hojas con amortiguadores y

barra estabilizadora. **Capacidad:** 6700 kg

Neumáticos y llantas

Neumáticos: Fate 295/80R22,5

Llantas: Acero 8,25".

Diferencial

Modelo: RSS1043 Relación: 3,42:1 y opc. Capacidad de arrastre: 45

Tn. Bloqueo de diferencial de

serie

Frenos

220 cv.

Tipo: A tambor. EBS, ABS, ESP y control de tracción **Freno auxiliar:** Freno de motor VEB en válvulas de

Suspensión trasera

Tipo: Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 10800 kg

Quinta rueda

Tipo: Jost JSK 37CX-Z. **Altura 5° rueda:** 250 mm.

Tanques

Combustible: Plásticos de

400 lts.

AdBlue: 32 litros.

Puesto de conducción

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante multifunción con mandos para audio y computadora de abordo. Columna de dirección ajustable hidráulicamente. Levantacristales eléctricos. Radio. Tacógrafo 7 días. Visera exterior. Aire acondicionado manual y climatizador de techo

Ahora más Volvo.

Seguridad

Cabina construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. FUP (barra anti intrusión frontal). Frenos con EBS y ESP. Espejo de acera. Cierre centralizado. Luces diurnas DRL de LED. Luces traseras led.

Pesos y capacidades (kg)


Capacidad técnica: 17500 Peso del chasis: 5800*

*Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda

de auxilio y sin conductor.

Dimensiones

Cabina dormitorio.



Todas las medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks y Buses Argentina S.A.