

VOLVO VM 6X2R EVOLUTION WIN



Volvo Trucks, Acelerando el futuro.



7 LITROS / 220 CV



SUSPENSIÓN MECÁNICA







DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo: MWM7B220

Características: 7,2 lts, 6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro. Inyección directa common

rail con gerenciamiento electrónico. Potencia: 220 (2.200 rpm) Torque: 760 Nm (1.200-1.600 rpm)

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo: Manual Marchas: 6

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo: Ballestas parabólicas con amortiquadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 6.000 Kg.

FRENOS

Tipo: A tambor con ABS

Freno Auxiliar: Freno de escape de 155 CV

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos: 295/80R22,5 Llantas: Acero 8,25" Opcional: Aluminio

DIFERENCIAL

Relación de reducción: 4:56/6,21:1

(alta y baja) CMT: 35 Ton.

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo: Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora

Capacidad: 18.000 kg

CHASIS

Material: Acero especial LNE60

Distancia entre ejes: 3.650 - 3.950 - 4.550 -

4.800 - 5.150 - 5.900 mm

TANQUES DE COMBUSTIBLE*

Combustible: Plástico 345 lts Opcional: Plástico 345 + 345 lts Aditivo SCR: Capacidad de 50 lts

*entre eies 4.550 mm


Potencia/Torque Potencia MWM7B220 Torque Potencia, Kw (1 kw = 1,36 CV) Torque, Nm 250 200 1400 1200 100 1000 50 800 Franja económica 1200-1700 rpm

PESOS Y CAPACIDADES (Kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capac. técnica	6.000	18.000	24.000
Límite legal	6.000	18.000	24.000
Peso del chasis ³	4 3.490	3.215	6.705

^{*}Pesos estimados con 100 lts de combustible, sin chofer y con rueda de auxillio. Configuración Evolution Win. Entre ejes 4.550 mm

MEDIDAS



A Entre ejes (mm)	B Voladizo trasero (mm)
3.650	1.271/1.771
3.950	1.971
4.550	2.271
4.800	2.371
5.150	2.571
5.900	2.571

2000

2200



PUESTO DE CONDUCCIÓN

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante multifunción con mandos para audio y computadora de abordo. Columna de dirección ajustable hidráulicamente. Radio con mp3. Tacógrafo 7 días. Visera exterior.

SEGURIDAD

Cabina construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. FUP (barra anti intrusión frontal). Luces traseras halógenas. Espejos con gran angular en ambos lados con comando eléctrico y calefacción. Espejo de acera. Cierre centralizado con mando a distancia. Luces delanteras diurnas de led DRL.

DESCANSO Y CONFORT

Cabina corta: Levantavidrios eléctricos y cierre centralizado. Asiento de acompañante doble. (Cabina Dormitorio opcional).

CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado manual. Climatizador de techo (opcional).

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS OPCIONALES

PAQUETES / OPCIONALES

OPCIONALES

- · Deflector de techo
- Climatizador de techo
- Cabina dormitorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS



DYNAFLEET

Seguimiento y optimización del desempeño del camión en forma remota.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO



PROGRAMA AZUL

Mantenimiento preventivo básico: 12 meses.



PROGRAMA AZUL PLUS

Mantenimiento preventivo completo: 12 meses.



PROGRAMA ORO

Mantenimiento preventivo y reparación: 36 meses.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks y Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de los mismos. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo el control y responsabilidad de Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales.













